

"시민이 행복하고, 지속 발전하는 희망기업"



## 서울에너지공사

수 신 받는곳참조

(경유)

제 목 서울에너지공사 온실가스 열 간접 배출계수 변경 알림

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 환경부 지침에 따라 재산정한 서울에너지공사의 2016, 2017, 2019년 변경 열공급 간접 배출계수를 다음과 같이 알려드립니다.

사업장 구분	연도	CO <sub>2</sub> (kg/TJ)	CH <sub>4</sub> (kg/TJ)	N <sub>2</sub> O(kg/TJ)
본사, 마곡 (강서, 양천, 마곡지구)	2016년	35,966	0.6450	0.0645
	2017년	35,284	0.6371	0.0637
	2019년	33,240	0.6036	0.0604
동부지사 (노원지구)	2016년	32,477	0.5818	0.0582
	2017년	35,519	0.6363	0.0636
	2019년	32,995	0.5911	0.0591

◎ 위 배출계수는 목표관리제의 「온실가스·에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」 제91조, 제92조 및 온실가스 배출권거래제의 「배출량 보고 및 인증에 관한 지침」 제16조에 따라 「사업장 고유 배출계수 개발 가이드라인」을 준수하여 산정함(※추후 명세서 검증 및 주무관청의 적합성 검토 결과에 따라 변동될 수 있음)

◎ [참고] 단위환산: 1 MWh = 3.6 GJ = 0.0036 TJ

끝.

서울에너지공사 사장



받는곳 목표관리제 관리업체, 배출권거래제 할당대상업체 열 수용기

사원 04/21 김지현 스마트에너지부장 04/21 정훈택 스마트시티사업처 04/21 한승호

협조자

시행 스마트에너지-1405 ( 2020. 4. 21. ) 접수 ( )

우 07978 서울특별시 양천구 목동서로 20 (서울에너지공사) / <http://www.i-se.co.kr>

전화 02-2640-5336 / 전송 02-2640-5339 / [ccjh@i-se.co.kr](mailto:ccjh@i-se.co.kr) / 공개